



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Орловской области

Акт профилактического визита

«17» апреля 2024г.

Орловская область, Свердловский район,
пгт. Змиёвка, ул. Ленина, д. 21
/место составления/

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Змиевский детский сад комбинированного вида №1»
(ОГРН 1025702056698, ИНН 5722002359)
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

3. Профилактический визит проведен по адресу(ам) (местоположению):
303320, Орловская область, Свердловский район, пгт.Змиёвка, ул.Ленина, д.21; Орловская область, Свердловский район, деревня Гостиново, ул.Школьная, д.1; Орловская область, Свердловский район, поселок Морозовский, ул.Фрунзе, д.2; Орловская область, Свердловский район, пгт.Змиевка, ул. Пионерская, д. 1.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «02» апреля 2024г. по «17» апреля 2024г.

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования
с «02» апреля 2024 г. по «04» апреля 2024 г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения испытаний, экспертиз
с «04» апреля 2024 г. по «16» апреля 2024 г.

5. Профилактический визит проведен: должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Орловской области

главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Жидовой Еленой Владимировной;
главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Петрыкиной Светланой
Викторовной, специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Новиковой Дарьей
Юрьевной.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

Осипова Нина Александровна - помощник врача по гигиене детей и подростков;

Ничипорова Мария Федоровна –помощник врача по гигиене питания;

Рычалин Юрий Анатольевич – помощник врача по коммунальной гигиене;

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2)эксперты (экспертные организации):

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области». Аттестат аккредитации (запись в реестре аккредитованных лиц) №РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014, подтверждение компетентности ПК1-2138 от 28.12.2021, выданный Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации (запись в реестре аккредитованных лиц) №РА.RU.710023 от 23.04.2015, подтверждение компетентности ПКЗ-782 от 28.09.2021, выданный Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Змиевский детский сад комбинированного вида №1»Макарова Вера Сергеевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов (нужное подчеркнуть)

10.При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: нет

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований:

Основное здание МБДОУ "Змиевский детский сад комбинированного вида №1" расположен по адресу 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт.Змиёвка, ул.Ленина, д.21; и имеет 4 филиала:

1) Змиевский филиал МБДОУ «Змиевский детский сад комбинированного вида №1» по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Пионерская, д. 2

2) Нахлестовский филиал муниципального бюджетного образовательного учреждения "Змиевский детский сад комбинированного вида №1" по адресу: 303320 Орловская область, Свердловский район, д. Нахлестово, ул. Летчика В.Н. Леонтьева, д. 3

3) Морозовский филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Змиевский детский сад комбинированного вида №1", по адресу 303320 Орловская область, Свердловский район, поселок Морозовский, ул.Фрунзе, д.2

4) Гостиновский филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Змиевский детский сад комбинированного вида №1", по адресу: 303325 Орловская область, Свердловский район, д. Гостиново, ул. Школьная, д. 3

Территория сада и его филиалов ограждена, благоустроена. Игровые площадки оборудованы для каждой группы.

Оборудованы контейнерная площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Установлено по 1 контейнеру с крышкой.

Водоснабжение холодное. Горячая вода подведена к буфетным, туалетным, пищеблоку. Санитарно - технические приборы в рабочем состоянии. Отопление централизованное. Отопительные приборы оборудованы съемными ограждениями из деревянных реек. Для контроля температурного режима в помещениях для детей имеются бытовые термометры.

Освещение естественное имеют все помещения для пребывания детей. Световые проемы в спальнях и групповых помещениях оборудованы солнцезащитными устройствами. Искусственное освещение люминесцентное, лампы в рабочем состоянии.

Проведены инструментальные измерения параметров микроклимата и искусственной освещенности в помещениях детского сада, согласно протокола инструментальных измерений аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» параметры микроклимата и освещенности в пределах нормируемых показателей.

Дети обеспечены индивидуальной мебелью: шкафчиками, кроватками, столами, стульями. Детская мебель в группах подобрана по росту детей. Мебель (столы и стулья) обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула. Согласно экспертному заключению аккредитованного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» габаритные и функциональные размеры мебели (столы, стулья) соответствуют установленным требованиям.

Стиральные машины исправны. Для чистого и грязного белья выделены мешки. Постельные принадлежности промаркированы. Смена постельного белья один раз в 7 дней.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. Уборочный инвентарь выделен для каждой группы помещений, промаркирован, используется по назначению. Выделен отдельный инвентарь для уборки тентовых навесов и обработки выносных игрушек.

Поточность технологического процесса при расстановке механического и немеханического оборудования соблюдается. Тепловое и холодильное оборудование исправно. Температурный режим в холодильниках поддерживается. Сроки хранения и товарное соседство при хранении продуктов соблюдаются. На проверенные продукты предъявлены документы, подтверждающие их качество и безопасность. Для разделки сырых и готовых продуктов выделено соответствующее оборудование в достаточном количестве. Инвентарь промаркирован. Для хранения пищеварочных емкостей оборудован стеллаж.

Буфетные оборудованы двухгнездными моечными ваннами. Для дезинфекции посуды в период карантина выделены специальные промаркированные емкости. В моечных вывешены инструкции по правилам обработки посуды.

Персонал обеспечен спецодеждой. Выработка продукции осуществляется согласно сборнику рецептов и технологических карт.

Воспитатели и помощники воспитателя обеспечены санитарной одеждой не менее 2 комплектов. У помощников воспитателей имеются дополнительно: фартук, колпак или косынка для надевания во время раздачи пищи, фартук для мытья посуды и отдельный халат для уборки помещений.

На сотрудников представлены личные медицинские книжки установленного образца.

Медицинская документацию по контролю за организацией питания заполняется.

Проводится ежедневный утренний фильтр с документальным оформлением результатов осмотра по каждой группе; осуществляется текущая дезинфекция не менее 2 раза в день (на пищеблоке, буфетных, спальных помещениях, групповых, местах общего пользования, санитарных узлах и др. помещениях); дезинфекция столовой посуды и столовых приборов проводится после каждого приема пищи с использованием дезинфицирующих средств, эффективных в отношении энтеровирусов; режим проветривания соблюдается. Для обеззараживания воздуха в групповых ячейках оборудованы специализированные приборы.

Инвентарь для санитарных узлов после использования обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению.

В части представленной документации режим воспитания и образовательного процесса муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Змиёвский детский сад комбинированного вида № 1» соответствует требованиям таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

При проведении профилактического визита в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Змиевский детский сад комбинированного вида №1» отобраны пробы, в том числе воды питьевой из крана для мытья кухонной посуды на пищеблоке по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. Ленина, д.21

Согласно экспертному заключению № О4062 от 04.04.2024 по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований к протоколу №О10366хб от 04.04.2024 качество воды в исследованной пробе не соответствует требованиям таблицы 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным микробиологическим показателям: обнаружены обобщенные колиформные бактерии в количестве 47 КОЕ в 100 см³ при гигиеническом нормативе отсутствие КОЕ в 100 см³, E.coli в количестве 47 КОЕ в 100 см³ при гигиеническом нормативе отсутствие КОЕ в 100 см³.

Юридическому лицу выдано предписание № 177 от 05.04.2024 о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в части проведения мероприятий по доведению качества воды в соответствии с гигиеническими нормативами.

При проведении профилактического визита в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Змиевский детский сад комбинированного вида №1» отобрана проба масла сливочного «Крестьянское» сладко-сливочное несоленое м.д.ж. 72,5% ГОСТ 32261-2013 дата изготовления: 29.03.2024г. производства: ЗАО «Карачевмолпром» Брянская область, Карачевский район, г. Карачев, ул. Калинина, д. 1.

Согласно экспертному заключению № О4323 от 08.04.2024 по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований к протоколу №О104146хб от 08.04.2024 исследованная проба масла сливочного «Крестьянское» сладко-сливочное несоленое м.д.ж. 72,5% ГОСТ 32261-2013 дата изготовления: 29.03.2024г. производства: ЗАО «Карачевмолпром» Брянская область, карачевский район, г. Карачев, ул. Калинина, д. 1, не соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по микробиологическим показателям (обнаружены БГКП (колиформы) в 0,01г при гигиеническом нормативе отсутствие в 0,01г)

Юридическому лицу выдано предписание № 200 от 08.04.2024 о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в части приостановить реализацию пищевой продукции: масла сливочного «Крестьянское» сладко-сливочное несоленое м.д.ж. 72,5% ГОСТ 32261-2013 дата изготовления: 29.03.2024г. производства: ЗАО «Карачевмолпром» Брянская область, Карачевский район, г. Карачев, ул. Калинина, д. 1, не соответствующего требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по микробиологическим показателям.

2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований с описанием фактов выявленных нарушений;

02.04.2024 года на экспертизу по установлению соответствия (несоответствия) требованиям государственных санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативов представлено примерное меню питания для воспитанников. В части представленной документации примерное десятидневное меню, разработанное для МБДОУ «Змиёвский детский сад комбинированного вида № 1» не соответствует требованиям таблицы 1 приложения 10

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения»:

- согласно представленной документации при четырёхразовом питании энергетическая ценность в среднем в день для детей от 1,5 до 3 лет составляет 1394,8 ккал (при норме 1400 ккал), энергетическая ценность в среднем в день для детей от 3 до 7 лет составляет 1544,4 ккал (при норме 1800 ккал), что не соответствует требованиям таблицы 1 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».
 - согласно представленной документации, при четырёхразовом питании в среднем в день содержание белков для детей от 1,5 до 3 лет составляет 40,98 г (при норме 42 г), содержание жиров для детей от 1,5 до 3 лет составляет 48,19 г (при норме 47 г), содержание углеводов для детей от 1,5 до 3 лет составляет 190,67 г (при норме 203 г), что не соответствует требованиям таблицы 1 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».
 - согласно представленной документации, при четырёхразовом питании в среднем в день содержание кальция для детей от 1,5 до 3 лет составляет 440,2 мг (при норме 800 мг), что не соответствует требованиям таблицы 1 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».
 - Согласно представленной документации, при четырёхразовом питании в среднем в день содержание железа для детей от 1,5 до 3 лет составляет 11,8 мг (при норме 10 мг), что не соответствует требованиям таблицы 1 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».
 - согласно примерного меню, при четырёхразовом питании в среднем в день содержание витамина С для детей от 1,5 до 3 лет составляет 30,6 мг (при норме 45 мг), что не соответствует требованиям таблицы 1 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».
 - согласно примерного меню, при четырёхразовом питании в среднем в день содержание витамина В1 для детей от 1,5 до 3 лет составляет 0,68 мг (при норме 0,8 мг), что не соответствует требованиям таблицы 1 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».
 - содержание углеводов для детей от 3 до 7 лет составляет 254,9 г (при норме 261 г), что не соответствует требованиям таблицы 1 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».
 - согласно примерного меню, при четырёхразовом питании в среднем в день содержание кальция для детей от 3 до 7 лет составляет 690,8 мг (при норме 900 мг), что не соответствует требованиям таблицы 1 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».
 - согласно примерного меню, при четырёхразовом питании в среднем в день содержание витамина С для детей от 3 до 7 лет составляет 15,5 мг (при норме 50 мг), что не соответствует требованиям таблицы 1 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».
 - согласно примерного меню, при четырёхразовом питании в среднем в день содержание витамина В1 для детей от 3 до 7 лет составляет 1,09 мг (при норме 0,9 мг), что не соответствует требованиям таблицы 1 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».
- В представленной документации отсутствуют сведения об использовании соли поваренной пищевой йодированной при приготовлении блюд и кулинарных изделий, что не соответствует требованиям п.8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. (экспертное заключение №307-372-ГЗ-О-1905-27.03.2024 от 15.04.2024г по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области»)

МБДОУ "Змиевский детский сад комбинированного вида №1" расположен по адресу 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт.Змиёвка, ул.Ленина, д.21

В нарушение требований п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в спальне группы №4 детские кровати (20 шт), в игровой группы №4 стулья (20 шт) с дефектами (отслоение фурнитуры), что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на пищеблоке не промаркированы весы для готовой и сырой продукции.

Змиевский филиал МБДОУ «Змиевский детский сад комбинированного вида №1» по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Пионерская, д. 2

Внутренняя отделка потолка медицинской комнаты с дефектами (покраска шелушится, осыпается), что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Не соблюдается порядок маркировки рабочего раствора дезинфицирующего средства «, используемого для проведения ежедневных влажных уборок: отсутствует дата разведения дезинфицирующего средства, срока его годности, наименования и концентрации, что является нарушением п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Деревянный пол теневого навеса группы №1 с дефектами (доски местами провалились), что является нарушением п.3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В нарушение требований п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на трехуровневых трансформируемых кроватях отсутствует самостоятельный заход на них.

В нарушение п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи» недостаточно уборочного инвентаря для уборки санитарных узлов и других помещений.

В нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи» холодильное оборудование на пищеблоке не поддерживает необходимый температурный режим.

Внутренняя отделка поверхности потолка и стен пищеблока выполнена материалами, не позволяющими проводить уборку влажным способом и дезинфекцию, и является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- в нарушение п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи» исследованные пробы воды, отобранные из крана у раковины для мытья посуды в группе №1, для мытья посуды на пищеблоке не соответствуют требованиям таблицы 3.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по мутности $2,54 \pm 0,5$ мг/дм³; $10,3 \pm 1,4$ мг/дм³ при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/дм³, по железу общему $9,5 \pm 1,3$ мг/дм³, при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/дм³. (экспертное заключение №О4091 от 05.04.2024, №О4090 от 05.04.2024 по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, протокол лабораторных исследований №О10416хб от 05.04.2024; №О10415хб от 05.04.2024)

Морозовский филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Змиевский детский сад комбинированного вида №1", по адресу 303320 Орловская область, Свердловский район, поселок Морозовский, ул.Фрунзе, д.2

В нарушение п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не соблюдаются правила питьевого режима: охлажденная кипяченая вода привозится из основного здания в пластиковых емкостях объемом 5 л, используемые емкости загрязнены налетом; отсутствует отметка о времени смены кипяченой воды.

Внутренняя отделка поверхности стен помещения раздаточной выполнена материалами, не позволяющими проводить уборку влажным способом и дезинфекцию (обои), и является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В нарушение п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи» неупорядочено хранение уборочного инвентаря для уборки санитарных узлов и других помещений .

3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия):

Входе профилактического визита на пищеблоке Змиевского филиала МБДОУ «Змиевский детский сад комбинированного вида №1» по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Пионерская, д. 2 проведена ревизия холодильного оборудования.

По МБДОУ "Змиевский детский сад комбинированного вида №1" расположенному по адресу 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт.Змиёвка, ул.Ленина, д.21 на пищеблоке в ходе профилактического визита промаркировали весы для готовой и сырой продукции.

Усилен контроль за правилами разведения рабочего раствора дезинфицирующего средства с указанием маркировки, даты разведения дезинфицирующего средства, срока его годности, наименования и концентрации.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований с описанием фактов выявленных нарушений; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

Главный специалист-эксперт Управления
Роспотребнадзора по Орловской области
Жидова Е.В.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица)



(подпись)

Отметка о получении акта профилактического визита

17.04.2024

(дата)


(подпись)
(должность)
(ФИО)