

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Орловской области

Предписание № 54

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 17» февраля 2022

г.Орел

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
Акта выездной проверки плановой от 17.02.2022 № 49 при проведении
выездной проверки плановой в отношении муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Змиевский детский сад
комбинированного вида № 1» (юридический адрес: Орловская область,
Свердловский район, пгт.Змиевка, ул.Ленина, д.21) по решению о проведении
выездной проверки плановой от 11.01.2022 № 22.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения
и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людей, руководствуясь ч.2 ст.50 Федерального Закона РФ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г.,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Змиевский филиал МБДОУ «Змиевский детский сад №1
комбинированного вида», расположенного по адресу: Орловская область,
Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Пионерская, д.1:

1. Устранить нарушения п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи», обеспечив приобретение стола для
работы с тестом (столешницу) выполненную из дерева твердых лиственных
пород

Срок: 10.08.2022 года

2. Устранить нарушения п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19)», обеспечив наличие на пищеблоке в зоне приготовления холодных и готовых блюд оборудование для обеззараживания воздуха.

Срок: 10.08.2022 года

Нахлестовский филиал МБДОУ «Змиевский детский сад №1 комбинированного вида», расположенного по адресу: Орловская область, Свердловский район, д. Нахлестово, ул. Летчика В.Н. Леонтьева, д. 3.

3. Устранить нарушения п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 8.6.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», обеспечив наличие производственного стола для сырого мяса на пищеблоке, мясорубки для готовой продукции, отремонтировав духовую поверхность электроплиты.

Срок: 10.08.2022 года

4. Устранить нарушения требований п. 3.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», обеспечив достаточное количество столов для занятий в групповой разновозрастной группы согласно списочному составу детей.

Срок: 10.08.2022 года

5. Устранить нарушения требований п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», обеспечив установку детского унитаза в туалетной разновозрастной группы.

6. Срок: 10.08.2022 года

7. Устранить нарушения требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», обеспечив проведение ремонтных работ в части устранения дефектов внутренней отделки потолка и стен в санитарном узле для персонала.

Срок: 10.08.2022 года

8. Устранить нарушения требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», обеспечив проведение ремонтных работ в части устранения дефектов пола в помещениях пищеблока в музыкальном зале, коридоре.

Срок: 10.08.2022 года

МБДОУ «Змиевский детский сад №1 комбинированного вида» по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Ленина, д. 21.

9. Устранить нарушения п.3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», оборудовав в групповых ячейках корпуса № 2 место для хранения уличных игрушек.

Срок: 10.08.2022 года

10. Устранить нарушения п.3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», оборудовав достаточное количество ячеек в группах № 1 и № 2 для хранения индивидуальных горшков.

Срок: 10.08.2022 года

11. Устранить нарушения п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», обеспечив исправность санитарно-технического оборудования в группе № 8 корпуса № 2 в санузле для девочек и мальчиков.

Срок: 10.08.2022 года

12. Устранить нарушения п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», обеспечив наличие в холодном цехе пищеблока корпуса № 2 бактерицидной лампы.

Срок: 10.08.2022 года

13. Устранить нарушения п.195 СанПиН.1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», обеспечив наличие душевой насадки для ополаскивания посуды в буфетной группы № 1 корпуса № 1.

Срок: 10.08.2022 года

14. Устранить нарушения п.2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», обеспечив наличие солнцезащитных устройств в спальне группы № 5 корпуса № 1.

Срок: 10.08.2022 года

МБДОУ «Змиевский детский сад №1 комбинированного вида» в филиале по адресу: Орловская область, Свердловский район, деревня Гостиново, ул.Школьная, д.1

15. Устранить нарушения п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», обеспечив наличие на пищеблоке бактерицидной лампы.

Срок: 10.08.2022 года

16. Устранить нарушения п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 3.1, 3.13. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», обеспечив качество питьевой воды в МБДОУ «Змиевский детский сад №1 комбинированного вида» по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Ленина, д. 21 по содержанию железа общего и мутности до гигиенических показателей.

Срок: 10.08.2022 года

17. Устранить нарушения п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения», разработав меню на период не менее двух недель.

Срок: 10.08.2022 года

18. Устранить нарушения таблицы 4 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения», обеспечив соблюдение режима питания в зависимости от длительности пребывания детей в дошкольной организации.

Срок: 10.08.2022 года

О выполнении предписания необходимо сообщить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области по адресу: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 2а в срок до 10 августа 2022 года.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на МБДОУ «Змиевский детский сад комбинированного вида № 1»

Старший специалист 1 разряда отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)



Петрыкина С.В.

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил

«14» августа 2022г. *Ирина Викторовна Макарова*

/должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность/